



Top 5 errores al interpretar pruebas psicológicas

Evita estos errores comunes y mejora la precisión de tus diagnósticos. Desliza para descubrirlos.







1. No considerar el contexto del paciente

¡Cada evaluación es única!

Interpretar los resultados sin tener en cuenta el contexto del paciente (cultural, social, emocional) puede llevar a conclusiones erróneas.







2.

Sobregeneralizar los resultados

Evita sacar conclusiones generales de una sola prueba.

Los resultados deben integrarse con otros datos, entrevistas y observaciones para obtener una visión completa.







3. Ignorar la confiabilidad de la prueba

Asegúrate de usar herramientas validadas y confiables.

Utilizar pruebas no suficientemente confiables puede comprometer la precisión de la interpretación.







4. No tener en cuenta la variabilidad individual

☀ Cada persona es diferente. ☀

Un error común es ignorar las diferencias individuales que pueden influir en los resultados, como la edad, el nivel educativo o la experiencia previa.








5. Interpretar los resultados fuera de su propósito

Cada prueba tiene un propósito específico.


Interpretarla para un diagnóstico distinto al que fue diseñada puede llevar a conclusiones erróneas.





Evita estos errores y mejora tu práctica profesional

Con una interpretación
cuidadosa y fundamentada,
lograrás resultados más
confiables y útiles para tus
pacientes.



¿Te has enfrentado a alguno de estos errores?

Comparte tu experiencia en
los comentarios.

www.hogrefe-tea.com

